

PŘEHLED
COLLECTION

SKŘÍNĚ
ACQUA COMBI IP65

ACQUA COMBI IP65

Str. 68



SKŘÍNĚ
MAGNA IP65

MAGNA IP65

Str. 106



ROZVODNICE
ACQUA PLUS IP65

ACQUA PLUS IP65

Str. 112



ROZVODNICE
ACQUA IP65

ACQUA IP65

Str. 118



ROZVODNICE
FLATBOX IP65

FLATBOX IP65


Str. 130



ROZVODNICE
NUOVA IP40

NUOVA IP40

Str. 138



MODULOVÉ KRYTY IP40

MODULAR
BOXES IP40

Str. 156



2 PRÁZDNÉ PRŮMYSLOVÉ SKŘÍŇE IP65 INDUSTRIAL ENCLOSURES IP65

Nový koncept modulárních průmyslových skříní v krytí IP65. Vybrané typy skříní je možno mezi sebou spojovat jak vertikálně tak horizontálně a to za pomoci jednoduché průchodky. Celkem 12 rozměrových typů skříní, které lze mezi sebou spojovat. Dostupné jsou i skříně a krabice pro rozšíření modulového prostoru (jistíči, chrániči, stykači, atd.) a rozšíření montážního prostoru pro zásuvky a další ovládací prvky.

A new concept of modular IP65 industrial enclosures, linkable vertically and horizontally through a simple bushing. The range consists of over 12 models linkable together, sealed boxes for switchgears (circuit breakers, shunt, RCCB's, etc).



- 6 - 32 modulových míst
- Snadná a rychlá montáž
- Určeno pro průmyslové i domovní použití
- Vysoká úroveň odolnosti proti vnějším vlivům
- 6 - 32 modules
- Easy and quick installation
- Designed for industry and domestic usage
- High level of protection





Závěsy, které dovolují otevření víka o 180°
Reversible hinges that allows a 180° door opening



Nálitky pro upevnění nosných lišt, montážních desek a dalších prvků
Holes on the base for the fixation of metal bar, plates and other accessories



Předlisované vstupy
Pre-drilled entries on the top



Možnost uzamčení modulového okénka
Possibility of installing a metal lock



Nastavitelná hloubka nosné lišty pro modulové přístroje
DIN rail adjustable in height



Odnímatelná deska pro jednoduché osazení zásuvkami (jen u prázdných skříní ACQUA Combi s otvory pro zásuvky)
Removable plate for an easy cable and installation




PE/N svorkovnice
Earth/neutral bar



Kovový zámek (příslušenství)
Optional metal lock



Patentovaný systém univerzálních desek pro průmyslové zásuvky IP44 / IP67
Patented system of universal cover for IP44 / IP67 industrial sockets



Vylomitelné vstupy
Knock-outs



Levo/pravo stranné závěsy víka
Reversible door hinges



Krytky šroubů
Screw covers

PŘEHLED
COLLECTION

Skříně s plným víkem IP65

BLIND BOXES IP65

Str. 72



Skříně s otvory pro zásuvky IP65

KNOCK-OUT BOXES IP65

Str. 80



Skříně s otvory pro mechanicky blokované zásuvky IP65

DRILLED BOXES FOR INTERLOCKED SOCKETS

Str. 88



Rozšíření modulového prostoru nebo prostoru pro zásuvky IP65

MODULAR COMPLEMENTARY BOXES IP65

Str. 94



Kovové stojany pro AcquaCOMBI

METAL SUPPORTS AcquaCOMBI


Str. 100




Příslušenství

ACCESSORIES

Str. 104



6mod. skříně 3927 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3927



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	305
Šířka / Width	125
Hloubka / Deep	107
Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø25 / 32
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25 / 32
Nespojovatelné / No linkable	
Norma / Norm: EN 62208	



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně je 1 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. 3927

6mod. skříně 3950 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3950



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	490
Šířka / Width	125
Hloubka / Deep	107
Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø25 / 32
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25 / 32
Nespojovatelné / No linkable	
Norma / Norm: EN 62208	



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně je 1 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. 3950

8mod. skříně 3951 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3951



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	155
Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20
Spojovatelné / Linkable	
Norma / Norm: EN 62208	



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Speciálně zesílená stěna víka

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. 3951


16mod. skříň 3974 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3974



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
3974

16mod. skříň 3952 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3952



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Speciálně zesílená stěna víka

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
3952

32mod. skříň 3977 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3977



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	685
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155


Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø25 - Ø20 + 4 x Ø40 - Ø32

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe jsou 4 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
3977


02

9mod. skříň 3957 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3957



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	245
Šířka / Width	205
Hloubka / Deep	150

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice pro ACQUA Combi (mosazná svorkovnice – 6x 16 mm²)



Obj. č. 3957

9mod. skříň 3958 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3958



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	320
Šířka / Width	205
Hloubka / Deep	150

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice pro ACQUA Combi (mosazná svorkovnice – 6x 16 mm²)



Obj. č. 3958

12mod. skříň 3959 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3959



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	398
Šířka / Width	266
Hloubka / Deep	153

Nespojovatelné / No linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Součástí skříně jsou 2 ks svorkovnice pro ACQUA Combi (mosazná svorkovnice – 6x 16 mm²)




Obj. č. 3959



SKŘÍŇĚ S OTVORY PRO ZÁSUVKY IP65 / KNOCK-OUT BOXES IP65

6mod. skříň 3928 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3928
s otvorem pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	305
Šířka / Width	125
Hloubka / Deep	107
Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø25 / 32
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25 / 32
Nespojovatelné / No linkable	
Norma / Norm: EN 62208	



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe je 1 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. 3928

6mod. skříň 3960 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3960
s otvory pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	490
Šířka / Width	125
Hloubka / Deep	107
Vstupy / Entries	
Shora / Top	1 x Ø25 / 32
Ze spodu / Bottom	1 x Ø25 / 32
Nespojovatelné / No linkable	
Norma / Norm: EN 62208	



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe je 1 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. 3960

16mod. skříň 3975 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3975
s otvory pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	150
Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Spojovatelné / Linkable	
Norma / Norm: EN 62208	



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. 3975

SKŘÍŇĚ S OTVORY PRO ZÁSUVKY IP65 / KNOCK-OUT BOXES IP65

8mod. skříň 3961 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3961
s otvory pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Speciálně zesílená stěna víka

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. 3961

16mod. skříň 3962 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3962
s otvory pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Speciálně zesílená stěna víka

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe jsou 2 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č. 3962

32mod. skříň 3978 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3978
s otvory pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	685
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155


Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø25 - Ø20 + 4 x Ø40 - Ø32

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Součástí skříňe jsou 4 ks svorkovnice SPTC-4 pro ACQUA Combi
(plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Obj. č.
3978

SKŘÍŇĚ S OTVORY PRO ZÁSUVKY IP65 / KNOCK-OUT BOXES IP65


Skříň 3963 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3963
s otvory pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208




- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP



Obj. č. 3963

Skříň 3966 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3966
s otvory pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø40 - Ø32 + 1 x Ø50 - Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø40 - Ø32 + 1 x Ø50 - Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)


- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP



Obj. č. 3966

SKŘÍŇĚ S OTVORY PRO BLOKOVANÉ ZÁSUVKY/ DRILLED BOXES FOR INTERLOCKED SOCKETS

8mod. skříň 3967 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3967
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




... příslušenství str. 40, 41



Obj. č.
3967

02

16mod. skříň 3968 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3968
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




... příslušenství str. 40, 41



Obj. č.
3968

SKŘÍŇĚ S OTVORY PRO BLOKOVANÉ ZÁSUVKY / DRILLED BOXES FOR INTERLOCKED SOCKETS

Skříň 3969 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3969
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	330
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP




Obj. č.
3969



... příslušenství str. 40, 41

16mod. skříň 3970 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3970
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Obj. č.
3970



... příslušenství str. 42, 43

32mod. skříň 3979 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3979
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	685
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø25-Ø20 + 4 x Ø40-Ø32

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP




Obj. č.
3979



.. příslušenství str. 42, 43

Skříň 3973 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3973
s otvory pro mechanicky blokované zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP




Obj. č.
3973



.. příslušenství str. 42, 43

ROZŠÍŘENÍ MODULOVÉHO PROSTORU NEBO PROSTORU PRO ZÁSUVKY IP65 / MODULAR COMPLEMENTARY BOXES IP65

13mod. skříň 3964 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3964
pro rozšíření modulového prostoru



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	155

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208




- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Windows transparent in PC
- Screw taps included for IP



Obj. č.
3964

Skříň 3955 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3955
pro rozšíření prostoru pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	175
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20
Z boku / Side	1 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP


Možno osadit polyesterovou montážní deskou (Obj. č. PL-3955)
It is possible installing a polyester plate (Ref. Item PL-3955)



Obj. č.
3955

ROZŠÍŘENÍ MODULOVÉHO PROSTORU NEBO PROSTORU PRO ZÁSUVKY IP65 / MODULAR COMPLEMENTARY BOXES IP65

Skříň 3956 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3956
pro rozšíření prostoru pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	320
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP


Možno osadit polyesterovou montážní deskou (Obj. č. PL-3956)
It is possible installing a polyester plate (Ref. Item PL-3956)



Obj. č.
3956

02

Skříň 3953 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3953
pro rozšíření prostoru pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	225
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø40-Ø32
Ze spodu / Bottom	2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø40-Ø32
Z boku / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)


- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP

Možno osadit polyesterovou montážní deskou (Obj. č. PL-3953)
It is possible installing a polyester plate (Ref. Item PL-3953)



Obj. č.
3953

Skříň 3954 AcquaCOMBI IP65 - Obj. č. 3954
pro rozšíření prostoru pro zásuvky



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	500
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	135

Vstupy / Entries	
Shora / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Ze spodu / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Z boku / Side	3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

Spojovatelné / Linkable
Norma / Norm: EN 62208



- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

- Frame and base in ABS
- Screw taps included for IP

Možno osadit polyesterovou montážní deskou (Obj. č. PL-3954)
It is possible installing a polyester plate (Ref. Item PL-3954)



Obj. č.
3954

02

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI 7100 (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	Stojan je vhodný pro pouzdro: Metal accessories for:
7100	3958

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	1440
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	225



Obj. č.
7100

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI 703959 (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	Stojan je vhodný pro pouzdro: Metal accessories for:
703959	3959

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	520
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	400



Obj. č.
703959

KOVOVÁ STŘÍŠKA ACQUA COMBI 7105 (PRO MONTÁŽ NA ZEĎ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	Stojan je vhodný pro pouzdro: Metal accessories for:
7105	3958

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	540
Šířka / Width	330
Hloubka / Deep	225



Obj. č.
7105

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI 7052 (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	Stojan je vhodný pro pouzdro: Metal accessories for:
7052	3952

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	830
Šířka / Width	380
Hloubka / Deep	500



Obj. č.
7052

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	Stojan je vhodný pro pouzdro: Metal accessories for:
7352	2x 3952

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	845
Šířka / Width	465
Hloubka / Deep	540



Obj. č.
7352

KOVOVÝ STOJAN ACQUA COMBI 7077 (SAMOVOLNĚ STOJÍCÍ) / Metal accessories ACQUA COMBI

1



Obj. č. / Item	Stojan je vhodný pro pouzdro: Metal accessories for:
7077	3977

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	930
Šířka / Width	420
Hloubka / Deep	500



Obj. č.
7077



